


# Código 0533 - “O material biológico é incompatível com o agente químico”.

**Código: 0533**

**Descrição:** “O material biológico é incompatível com o agente químico”.

**Ação Sugerida:** O Material Biológico deverá ser compatível com o agente químico, conforme Tabela 7  
(Resultado da Monitoração Biológica).

**Correção:** Acesse o Sistema PPP no menu **Manutenção > Tabelas > Agentes Nocivos > Manutenção**



Pesquise pelo Agente Nocivo e clique na seta Avança

Edite o Cadastro do Agente Nocivo e confira as informações cadastradas

PP Agentes Nocivos - Alteração

Detalhes Agente Nocivo | EPC/EPI |

Código: 1      Código (eSocial): 02.01.001      Critério de Avaliação: ☒ Quantitativo ☐ Qualitativo

Descrição de Agente Nocivo: R

Intensidade da Exposição: 7,5      Limite de Tolerância: 0      Tipo: **Biológicos**

Unidade de Medida:

- 4 - decibel (A) (dB(A));
- 19 - watt por metro quadrado (W/m2);
- 20 - ampère por metro (A/m);
- 21 - militesla (mT);
- 22 - microtesla (µT);
- 23 - miliampère (mA);
- 24 - quilovolt por metro (kV/m);
- 25 - volt por metro (V/m);
- 26 - joule por metro quadrado (J/m2);

?

←

💾

🗑️

→

Caso você ainda não possua o agente nocivo cadastrado faça o cadastro e em seguida faça o envio para o Portal do eSocial

Revision #1

Created 23 August 2022 13:24:54 by DesenvolR

Updated 23 August 2022 13:24:54 by DesenvolR